



HOLINGER SOLAR

4416 BUBENDORF solar4you.ch
T 061 936 90 90 holinger-solar.ch
F 061 936 90 99 info@holinger-solar.ch

Strom aus Sonne + Wind

Wärme aus Sonne + Holz




Regenwasser für Haus + Garten

12 / 24 V Leuchtmittel, Leuchten und Vorschaltgeräte ab Lager andere Typen auf Anfrage

Leuchtmittel

503A	LED-Spot E27 12V 5W warmweiss ØxL 72x115mm Lichtfarbe ~3000K, Lichtstrom ~420 lm (entspricht einer 60W-Glühbirne) Lebenserwartung min. 50'000h	27.00	
5010	LED-Spot GU5.3 12V 5W warmweiss 60° ØxH 50x460mm, Sockel GU 5.35/MR16 Betrieb DC oder AC 12V Lichtstrom ca. 350 lm, Lichtfarbe ca. 3000K Halogenoptik ca. 20'000x ON/OFF, Lebenserwartung ca. 20'000h Abstrahlwinkel 60°	40.00	
501C	LED-Lampe E27 12/24V 7W warmweiss Betrieb an 10...30V DC Lichtfarbe ~3000K, Lichtstrom ~665 lm	56.15	
502C	LED-Lampe E27 12/24V 8W warmweiss ØxL 60x136mm, Glühlampen-Form Lichtfarbe ~3000K, Lichtstrom ~800 lm	74.00	
502A	LED-Lampe E27 12V 9W warmweiss ØxL 60x136mm, Glühlampen-Form Lichtfarbe ~3000K, Lichtstrom ~850 lm	74.00	
502B	LED-Lampe E27 24V9W warmweiss ØxL 60x136mm, Glühlampen-Form Lichtfarbe ~3000K, Lichtstrom ~850 lm	74.00	
304-07	E27-E-Sparlampe Solsum 7 12V/7W WW DxL 55x133mm 320 Lumen, Lichtfarbe warmweiss (2700K)	50.00	
305A	E27-E-Sparlampe 12V/15W WW CL1215W Ø 49x175mm Lichtstrom 900 Lumen, Lichtfarbe warmweiss (2700K)	69.00	
305B	E27-E-Sparlampe 24V/15W WW CL2415W Ø 49x175mm Lichtstrom 900 Lumen, Lichtfarbe warmweiss (2700K)	69.00	

12 / 24V Leuchten

309A	Balkenleuchte PL7W m. Schalter 12V/7W LxBxH 200 x 62 x 37mm 400 Lumen	95.00	
311A	Balkenleuchte BL11W m. Schalter 12V/11W LxBxH 300x63x38mm, 900 lm	108.00	
311B	Balkenleuchte BL11W m. Schalter 24V/11W LxBxH 300x63x38mm, 900 lm	115.00	
312A	Balkenleuchte BL14 W m.Schalter 12V/14W LxBxH 612x62x37mm	124.00	
312B	Balkenleuchte BL14 W m.Schalter 24V/14W LxBxH 612x62x37mm	135.00	
318A	Kompaktleuchte FSI 12V 11/9W PL IP65 inkl. PL 11W-4P / 900 lm EVG, 18°C ...+40°C spritzwasserdichtes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat	142.00	
318B	Kompaktleuchte FSI 24V 11/9W PL IP65 inkl. PL 11W-4P / 900 lm EVG, 18°C ...+40°C spritzwasserdichtes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat	150.00	
506	LED-Balkenleuchte IP67 12/24V 8W warmw. m.Schalter LxBxH 320x40x22mm, Schutzgrad IP67 10.5 - 30V DC, eingebauter Schalter, Verpolungsschutz Lichtfarbe warmweiss 3000K, Lichtstrom ca. 600lm	162.00	

Vorschaltgeräte für Leuchten-Umbau

andere Typen auf Anfrage

S126 EVG BL 36W-12V FL 36W **111.00**
FL 30 - 36W, PL-L 24 - 36W, 2 - 2.8A
DC 10.5 - 15V, -20...+ 50°C
LxBxH 123x40x33mm



S246 EVG BL 36W-24V FL 36W **111.00**
FL 30 - 36W, PL-L 24 - 36W, 2 - 2.8A
DC 10.5 - 15V, -20...+ 50°C
LxBxH 123x40x33mm

LED-Balkenleuchten (erhältlich ab 2016)

507 LED-Balkenleuchte 12/24V 7W warmweiss mit Schalter **100.00**
LxBxH 200x62x37mm
10.5 - 30V DC, eingebauter Schalter
Lichtfarbe ca. 3000K, Lichtstrom ca. 600lm



508 LED-Balkenleuchte 12/24V 11W warmweiss mit Schalter **110.00**
LxBxH 300x64x38mm
10.5 - 30V DC, eingebauter Schalter
Lichtfarbe warmweiss 3000K, Lichtstrom ca. 900lm

509 LED-Balkenleuchte 12/24V 14W warmweiss m. Schalter **130.00**
LxBxH 612x64x37mm
10.5 - 30V DC, eingebauter Schalter
Lichtfarbe warmweiss 3000K, Lichtstrom ca. 1200lm

**Alle Preise ab Bubendorf inkl. 8% MwSt, zuzüglich vRG und Versand
Änderungen vorbehalten**